

**Список редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов заповедника «Пасвик».**

Наименование вида	Категория статуса	
	ККМО	ККРФ
ГРИБЫ		
Отдел БАЗИДИОМИКОТА – BASIDIOMYCOTA		
Лисичка желтая – <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	3	–
Постия зимняя – <i>Postia hibernica</i> (Berk. & Broome) Jülich	3	–
Лептопорус мягкий – <i>Leptoporus mollis</i> (Pers.) Quél.	3	–
ЛИШАЙНИКИ		
Отдел АСКОМИКОТА – ASCOMYCOTA		
Артония винная – <i>Arthonia vinosa</i> Leight.	3	–
Хенотека зеленоватая – <i>Chaenotheca chlorella</i> (Ach.) Müll. Arg.	4	–
Хенотека грациознейшая – <i>Chaenotheca gracillima</i> (Vain.) Tibell	3	–
Хенотека сглаженная – <i>Chaenotheca laevigata</i> Nadv.	4	–
Хенотекопсис черный – <i>Chaenothecopsis nigra</i> Tibell	3	–
Феофисция округлая – <i>Phaeophyscia orbicularis</i> (Neck.) Moberg	3	–
Арктопармелия почти центробежная – <i>Arctoparmelia subcentrifuga</i> (Oxner) Hale	3	–
Бриория Фремонта – <i>Bryoria fremontii</i> (Tuck.) Brodo & D. Hawksw	5	3б
Меланохэйлия шерховатая – <i>Melanohalea exasperata</i> (De Not.) O. Blanco & al. [= <i>Melanelia exasperata</i> (De Not.) Essl.]	3	–
Тонинния бородавковидная – <i>Toninnia verrucarioides</i> (Nyl.) Timdal	1б	–
Стереокаулон головчатый – <i>Stereocaulon capitellatum</i> H. Magn.		
Бленноталлия курчавая – <i>Blennothallia crispa</i> (Huds.) Otálora, P.M.Jørg & Wedin [= <i>Collema crispum</i> (Huds.) F.H. Wigg]	2	–
Коллема короткоспоровая – <i>Collema curtisporum</i> Degel.	2	–
Лихеномфалия гудзонская – <i>Lichenomphalia hudsoniana</i> (H.S. Jenn.) Redhead & al. [= <i>Omphalina hudsoniana</i> (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow]	5	3б
Дерматокарпон ручейковый – <i>Dermatocarpon rivulorum</i> (Arnold) Dalla Torre & Sarnth.	3	–
Меланэликсия серебристоносная – <i>Melanelixia subargentifera</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	3	–
Рамалина почти мучнистая – <i>Ramalina subfarinacea</i> (Nyl. ex Cromb.) Nyl.	4	–
РАСТЕНИЯ		
Отдел ПЕЧЕНОЧНИКИ – MARCHANTIOPHYTA		
Клевея бесцветная – <i>Clevea hyalina</i> (Sommerf.) Lindb.	3	–
Манния волосистая – <i>Mannia pilosa</i> (Hornem.) Frye et L. Clark	2	–
Каликулярия рыхлая – <i>Calycularia laxa</i> Lindb. & Arnell	2	–
Лофозия восходящая – <i>Lophozia ascendens</i> (Warnst.) R.M. Schust.	3	–
Нардия Брайдлера – <i>Nardia breidleri</i> (Limpr.) Lindb.	5	4
Олеолофозия Перссона – <i>Oleolophozia perssonii</i> (H. Buch & S. W. Arnell) L. Söderstr., De Roo et Hedd.	2	3в
Скапания заострённая – <i>Scapania apiculata</i> Spruce	3	–

Скапания теневая – <i>Scapania umbrosa</i> (Schrad.) Dumort.	3	–
Барбилофозия краснеющая – <i>Barbilophozia rubescens</i> (R. M. Schust. & Damsh.) Kartt. & L. Soederstr.	3	
Кроссокаликс Геллера – <i>Crossocalyx hellerianus</i> (Nees ex Lindenb.) Meyl.	3	–
Гапломитриум Хукера – <i>Haplomitrium hookeri</i> (Sm.) Nees	3	2a
Мецгерия вильчатая – <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	3	–
Мезоптихия баденская – <i>Mesoptychia badensis</i> (Gottsche ex Rabenh.) L.Söderstr. et Váňa	3	–
Отдел МХИ – BRYOPHYTA		
Бриум круглолистный – <i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch & al.	3	–
Энкалипта завитоплодная – <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.	3	–
Тэйлория пильчатая – <i>Tayloria serrata</i> (Hedw.) Bruch.& al.	4	–
Псилопилум лоснящийся – <i>Psilopilum laevigatum</i> (Wahlenb.) Lindb.	3	–
Тетродонтиум широковыемчатый – <i>Tetradontium repandum</i> (Funck) Schwägr.	3	36
Буксбаумия безлистная – <i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	3	–
Тэйлория сплахновидная – <i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	2	–
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ		
Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPHYTA		
Пузырник Дайка – <i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim	3	–
Вудсия гладковатая – <i>Woodsia glabella</i> R. Br.	3	–
Костенец зеленый – <i>Asplenium viride</i> Huds.	3	–
Гроздовник многораздельный – <i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr.	3	–
Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA		
Полушник озёрный – <i>Isoetes lacustris</i> L.	5	3
Полушник шиповатый – <i>Isoetes setacea</i> Durieu	5	2
Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) – MAGNOLIOPHYTA		
Рдест нитевидный – <i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	3	–
Занникеллия ползучая (болотная) – <i>Zannichellia repens</i> Boenn.	3	–
Стрелолист плавающий – <i>Sagittaria natans</i> Pall.	3	–
Осока ледниковая – <i>Carex glacialis</i> Mackenz.	3	–
Осока удлиненная – <i>Carex elongata</i> L.	2	–
Осока цельноротая – <i>Carex holostoma</i> Drej.	3	–
Осока лапландская – <i>Carex lapponica</i> O. Lang	4	–
Осока рыхлая – <i>Carex laxa</i> Wahlenb.	3	–
Пушица короткопыльниковая – <i>Eriophorum brachyantherum</i> Trautv. & C.A.Mey.	3	–
Пушица стройная – <i>Eriophorum gracile</i> Koch	3	–
Башмачок настоящий – <i>Cypripedium calceolus</i> L.	16	16
Пальчатокоренник Фукса – <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	4	–
Пальчатокоренник мясо-красный – <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	2	–
Псевдорхис беловатый – <i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve & D. Löve [= <i>Leucorchis albida</i> (L.) E. Mey, = <i>Pseudorchis straminea</i> (Fernald) Soják, = <i>P. albida</i> subsp. <i>straminea</i> (Fernald) Á. Löve & D. Löve]	2	–
Манжетка северная – <i>Alchemilla borealis</i> Sam.ex Juz.	3	–
Повойничек прямосемянный – <i>Elatine orthosperma</i> Düben	3	–
Кипрей даурский – <i>Epilobium davuricum</i> Fisch. ex Hornem.	3	–
Горечавка снежная – <i>Gentiana nivalis</i> L.	2	–

Синюха остролепестная – <i>Polemonium acutiflorum</i> Willd. ex Roem. & Schult.	2	–
Жирянка волосистая – <i>Pinguicula villosa</i> L.	3	–
Валериана бузинолистная – <i>Valeriana sambucifolia</i> Mikan fil.	3	–
ЖИВОТНЫЕ		
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ		
Тип МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA		
Жемчужница европейская – <i>Margaritifera margaritifera</i> Linnaeus, 1758	16	2
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA		
Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA		
Акулепейра лапландская – <i>Aculepeira lapponica</i> Holm, 1945	4	–
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA		
Микролептеc прямоугольный – <i>Microleptes rectangulus</i> (Thomson, 1888)	3	–
Алломакрус арктический – <i>Allomacrus arcticus</i> (Holmgren, 1881)	4	–
Циллоцерия северная – <i>Cylloceria borealis</i> (Roman, 1924)	4	–
Усач опейниковый (Акмеопс таежная) – <i>Acmaeops septentrionis</i> Thomson, 1866	4	–
Акмеопс светлокрылая – <i>Gnathacmaeops pratensis</i> Laicharting, 1784	4	–
Лубоед Холодковского малый – <i>Carphoborus cholodkowskyi</i> Spessivtsev, 1916	4	–
Капошонник бороздчатый – <i>Stephanopachys linearis</i> Kugelann, 1792	4	–
Щелкун волнистый – <i>Diacanthous undulatus</i> De Geer, 1774	4	–
ПОЗВОНОЧНЫЕ		
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA		

Обыкновенная гадюка – <i>Vipera berus</i> Linnaeus, 1758	3	–
--	---	---

Класс ПТИЦЫ – AVES		
Большой баклан атлантический – <i>Phalacrocorax carbo carbo</i> Linnaeus, 1758	3	–
Хохлатый или длинноносый баклан – <i>Phalacrocorax aristotelis</i> Linnaeus, 1761	3	–
Белошекая казарка – <i>Branta leucopsis</i> Bechstein, 1803	3	–
Чёрная казарка атлантическая – <i>Branta bernicla hrota</i>	3	3
Серый гусь – <i>Anser anser</i> Linnaeus, 1758	4	2
Пискулька – <i>Anser erythropus</i> Linnaeus, 1758	2	2
Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> Linnaeus, 1758	3	–
Малый (тундряный) лебедь – <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830	3	3
Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> Linnaeus, 1758	3	–
Обыкновенная гага – <i>Somateria mollissima</i> Linnaeus, 1758	5	–
Сибирская гага – <i>Polysticta stelleri</i> Pallas, 1769	3	2
Луток – <i>Mergellus albellus</i> Linnaeus, 1758	3	–
Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> Linnaeus, 1758	3	3
Обыкновенный канюк – <i>Buteo buteo</i> Linnaeus, 1758	3	–
Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> Linnaeus, 1758	3	3
Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> Linnaeus, 1758	3	5
Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	2	1
Кречет – <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	2	2
Обыкновенная пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	3	–
Чеглок – <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	3	–
Серый журавль – <i>Grus grus</i> Linnaeus, 1758	3	–

Хрустан – <i>Eudromias morinellus</i> Linnaeus, 1758	3	4
Грязовик – <i>Limicola falcinellus</i> Pontoppidan, 1763	3	–
Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i> Linnaeus, 1758	3	–
Большой поморник – <i>Stercorarius skua</i> Brunnich, 1764	3	–
Белая сова – <i>Nyctea scandiaca</i> Linnaeus, 1758	2	–
Филин – <i>Bubo bubo</i> Linnaeus, 1758	16	3
Длиннохвостая неясыть – <i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771	2	–
Бородатая неясыть – <i>Strix nebulosa</i> Forster, 1772	3	–
Рогатый жаворонок – <i>Eremophila alpestris</i> Linnaeus, 1758	3	–
Обыкновенный серый сорокопут – <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758	3	–
Оляпка – <i>Cinclus cinclus</i> Linnaeus, 1758	4	–
Скандинавский белозобый дрозд – <i>Turdus torquatus torquatus</i> Linnaeus, 1758	3	–
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – МАММАЛИА		
Крошечная бурозубка – <i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780	3	–
Обыкновенная кутора – <i>Neomys fodiens</i> Pennant, 1771	3	–
Северный кожанок – <i>Eptesicus nilsoni</i> Keyserling et Blasius, 1839	3	–
Выдра – <i>Lutra lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	2	–
Рысь – <i>Lynx lynx</i> Linnaeus, 1758 [= <i>Felis lynx</i> L.]	4	–
Европейская косуля – <i>Capreolus capreolus</i> Linnaeus, 1758	4	–